

粤港澳游艇自由行港澳游艇航行指引

一、首批指定的游艇进出境口岸和活动区域

(一) 游艇进出境口岸：南沙港口岸南沙港区客运码头、蛇口港口岸客运码头、深圳机场口岸福永客运码头、珠海港口岸九洲港区九州港客运码头、珠海港口岸万山港区桂山客运码头、中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

(二) 游艇休闲活动水域范围（见附件1）。

二、主要航线

(一) 香港屯门口：香港屯门口—南沙港口岸南沙港区客运码头、香港屯门口—深圳机场口岸福永客运码头、香港屯门口—蛇口港口岸客运码头、香港屯门口—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头、香港屯门口—珠海港口岸万山港区桂山客运码头、香港屯门口—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

(二) 香港分流角：香港分流角—南沙港口岸南沙港区客运码头、香港分流角—深圳机场口岸福永客运码头、香港分流角—蛇口港口岸客运码头、香港分流角—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头、香港分流角—珠海港口岸万山港区桂山客运码头、香港分流角—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

(三) 澳门口：澳门口—南沙港口岸南沙港区客运码头、澳门口—深圳机场口岸福永客运码头、澳门口—蛇口港口岸客运码头、澳门口—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头、澳门

口—珠海港口岸万山港区桂山客运码头、澳门口—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

三、航线航法（见附件2）

（一）香港屯门口—南沙港口岸南沙港区客运码头

1.推荐航法

香港屯门口—龙鼓水道锚地—铜鼓航道—孖洲西危险品锚地西侧—矾石水道—川鼻水道—南沙港口岸南沙港区客运码头。

2.航行要领

从屯门口沿龙鼓水道向西南方向航行，将龙鼓水道锚地置于北侧驶出龙鼓水道，在深圳港铜鼓航道 T19 灯浮与香港支线海底管道 H6 灯浮之间的水域穿越铜鼓航道，沿香港支线海底管道走向继续向西北航行，将香港支线海底管道 H2 灯浮置于北侧通过后，在孖洲西危险品锚地西侧向西北方向航行进入矾石水道。沿矾石水道、川鼻水道北上航行至广州港 50SJ 锚地西北侧，自东向西穿过川鼻水道、广州港 58SQ 锚地、60SQ 锚地抵达南沙港口岸南沙港区客运码头。

（二）香港屯门口—深圳机场口岸福永客运码头

1.推荐航法

香港屯门口—龙鼓水道锚地—铜鼓航道—孖洲西危险品锚地—深中通道特种平台专用航道—机场支航道—公沙水道—深圳机场口岸福永客运码头。

2.航行要领

从屯门口沿龙鼓水道向西南方向航行，将龙鼓水道锚地置于北侧驶出龙鼓水道，在深圳港铜鼓航道 T19 灯浮与香港支线海底管道 H6 灯浮之间的水域穿越铜鼓航道，沿香港支线海底管道走向继续向西北航行，将香港支线海底管道 H2 灯浮置于北侧通过后，调整航道继续向北航行，在深圳机场油料码头 5 号航标附近调整航向，过公沙水道、从大铲 5 号航标东侧驶出抵达深圳机场口岸福永客运码头。航线与深圳至香港高速客船客运航线部分平行，应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅；时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（三）香港屯门口—蛇口港口岸客运码头

1.推荐航法

香港屯门口—龙鼓水道—蛇口航道—蛇口港口岸客运码头。

2.航行要领

从屯门口沿龙鼓水道右侧边缘航行至蛇口警戒区附近，转向进入蛇口航道、沿航道右侧边缘航行至蛇口港口岸客运码头。应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅；时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（四）香港屯门口—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头

1.推荐航法

香港屯门口—港珠澳大桥隧道区—港珠澳大桥南面水域—九洲港航道（含港珠澳大桥九洲桥梁航道）—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

2.航行要领

从香港屯门口驶出后，沿大屿山2号锚地东面水域往西航行至港珠澳大桥隧道区，从港珠澳大桥4#警戒标往7#警戒标方向穿越隧道区，在7#警戒标附近转向往港珠澳大桥九洲航道桥方向航行。在九洲港航道7#浮、9#浮间水域进入航道，随后沿航道通过港珠澳大桥，航行至九洲港港池后抵达珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

（五）香港屯门口—珠海港口岸万山港区桂山客运码头

1.推荐航法

香港屯门口—港珠澳大桥隧道区—榕树头航道—桂山防波堤—珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

2.航行要领

从香港屯门口驶出后，沿大屿山2号锚地东面水域往西南方向航行至港珠澳大桥隧道区，从港珠澳大桥4#警戒标往7#警戒标方向穿越隧道区，在7#警戒标附近转向沿榕树头航道往南航行至牛头岛石龙角灯桩，往桂山岛灯桩方向航行至桂山防波堤，经过防波堤抵达珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

（六）香港屯门口—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头

1.推荐航法

香港屯门口—大屿山 2 号锚地东面水域—港珠澳大桥隧道区—港珠澳大桥南面水域—澳门水道—马骝洲水道—磨刀门水道—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

2.航行要领

从香港屯门口驶出后，沿大屿山 2 号锚地东面水域往西航行至港珠澳大桥隧道区，从港珠澳大桥 4#警戒标往 7#警戒标方向穿越隧道区，在 7#警戒标附近转向从青洲水道北边水域航行进入澳门水道。顺航道航行依次通过友谊大桥、嘉乐庇大桥、西湾大桥后，按照灯浮标示，前行进入马骝洲水道。继续上行，通过横琴大桥、横琴二桥、珠海大桥，进入磨刀门水道，依次通过磨刀门大桥、斗门大桥，顺航道靠右行驶，抵达中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

（七）香港分流角—南沙港口岸南沙港区客运码头

1.推荐航法

香港分流角—第五分隔带—龙鼓西航道—铜鼓航道—孖洲西危险品锚地—矾石水道—川鼻水道—南沙港口岸南沙港区客运码头。

2.航行要领

从分流角口沿第五分隔带外缘航行至广州港 A3 浮标附近转向东北航向航行，沿龙鼓西航道东侧外缘行驶、穿越大屿山 2 号锚地，在白排礁西方位标西侧进入龙鼓西航道继续航行，在

龙鼓洲 VTS 西南报告线位置附近转向西北航向，在深圳港铜鼓航道 T19 灯浮与香港支线海底管道 H6 灯浮之间的水域穿越铜鼓航道，沿香港支线海底管道走向继续向西北航行，将香港支线海底管道 H2 灯浮置于北侧通过后，在孖洲西危险品锚地西侧向西北方向航行进入矾石水道。沿矾石水道、川鼻水道北上航行至广州港 50SJ 锚地西北侧，自东向西穿过川鼻水道、广州港 58SQ 锚地、60SQ 锚地抵达南沙港口岸南沙港区客运码头。

(八) 香港分流角—深圳机场口岸福永客运码头

1. 推荐航法

香港分流角—第五分隔带—龙鼓西航道—铜鼓航道—孖洲西危险品锚地—深中通道特种平台专用航道—机场支航道—公沙水道—深圳机场口岸福永客运码头。

2. 航行要领

从分流角口沿第五分隔带外缘航行至广州港 A3 浮标附近转向东北航向航行，沿龙鼓西航道东侧外缘行驶、穿越大屿山 2 号锚地，在白排礁西方位标西侧进入龙鼓西航道继续航行，在龙鼓洲 VTS 西南报告线位置附近转向西北航向，在深圳港铜鼓航道 T19 灯浮与香港支线海底管道 H6 灯浮之间的水域穿越铜鼓航道，沿香港支线海底管道走向继续向西北航行，将香港支线海底管道 H2 灯浮置于北侧通过后，调整航道继续向北航行，在深圳机场油料码头 5 号航标附近调整航向，过公沙水道、从大铲 5 号航标东侧驶出抵达深圳机场口岸福永客运码头。航线与

深圳至香港高速客船客运航线部分平行，应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅；时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（九）香港分流角—蛇口港口岸客运码头

1.推荐航法

香港分流角—第五分隔带—龙鼓西航道—龙鼓水道锚地—龙鼓水道—蛇口航道—蛇口港口岸客运码头。

2.航行要领

从分流角口沿第五分隔带外缘航行至广州港 A3 浮标附近转向东北航向航行，沿龙鼓西航道东侧外缘行驶、穿越大屿山 2 号锚地，在白排礁西方位标西侧进入龙鼓西航道继续航行，在龙鼓洲 VTS 西南报告线位置附近转向东北，从龙鼓水道锚地南侧驶过，沿龙鼓水道航道右侧边缘继续航行至蛇口警戒区附近，转向进入蛇口航道、沿航道右侧边缘航行至蛇口港口岸客运码头。应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅；时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（十）香港分流角—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头

1.推荐航法

香港分流角—桂山北灯船—第六通航分道—青洲水道定线制东警戒区—九洲港航道（含港珠澳大桥九洲桥梁航道）—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

2.航行要领

从香港分流角驶出后，从桂山北灯船北侧通过、沿第六通航分道继续西行，经青洲水道定线制东警戒区往港珠澳大桥九洲航道桥方向航行。在九洲港航道 7#浮、9#浮间水域进入航道，随后沿航道通过港珠澳大桥，航行至九洲港港池后抵达珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

（十一）香港分流角—珠海港口岸万山港区桂山客运码头

1.推荐航法

香港分流角—桂山北灯船—第六通航分道—榕树头航道—桂山防波堤—珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

2.航行要领

从香港分流角驶出后，从桂山北灯船北侧通过、沿第六通航分道继续西行，经榕树头航道后转向往南航行，航行至牛头岛石龙角灯桩，往桂山防波堤方向航行，抵达珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

（十二）香港分流角—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头

1.推荐航法

香港分流角—桂山北灯船—榕树头航道—珠江口青洲岛北侧—澳门水道—洪湾水道（马骝洲水道）—磨刀门水道—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

2.航行要领

从香港分流角驶出后，从桂山北灯船北侧通过大濠水道定线制环形道航行至珠江口青洲岛北侧水域，后向西航行进入澳门水道出海口附近水域走中间进江航道—澳门水道。顺航道航行依次通过友谊大桥、嘉乐庇大桥、西湾大桥后，按照灯浮标示，前行进入洪湾水道（马骝洲水道）。继续上行，通过横琴大桥、横琴二桥、珠海大桥，进入磨刀门水道，依次通过磨刀门大桥、斗门大桥，顺航道靠右行驶，抵达中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

（十三）澳门口—南沙港口岸南沙港区客运码头

1.推荐航法

澳门水道—港珠澳大桥江海航道—伶仃航道—矾石水道—川鼻水道—南沙港口岸南沙港区客运码头。

2.航行要领

从澳门口向东北方向航行约 0.8 海里，从九洲港 2、九洲港 3 对标北侧穿越九洲港航道，朝东北方向的港珠澳大桥江海航道航行。从港珠澳大桥江海航道北行通道通过桥梁水域，向东北方向航行至广州港 29—30 号对标附近穿越广州港伶仃道，沿伶仃航道外缘向北航行至广州港 33 号灯浮处向东北方向驶入矾石水道。随后沿矾石水道、川鼻航道北上航行至广州港 50SJ 锚地西北侧自东向西穿过川鼻航道、广州港 58SQ 锚地、60SQ 锚地抵达南沙港口岸南沙港区客运码头。

（十四）澳门口—深圳机场口岸福永客运码头

1.推荐航法

澳门水道—港珠澳大桥江海航道—伶仃航道—深中通道特种平台专用航道—机场支航道—公沙水道—深圳机场口岸福永客运码头。

2.航行要领

从澳门口向东北方向航行约 0.8 海里，从九洲港 2、九洲港 3 对标北侧穿越九洲港航道，朝东北方向的港珠澳大桥江海航道航行进入港珠澳大桥桥区水域，出桥区水域后向东北方向航行约 11.7 海里，从广州港 16 号灯浮与 18 号灯浮之间穿越伶仃航道，继续航行约 6.8 海里穿越深中通道特种平台专用航道后沿机场支航道东侧航道外沿行驶，在深圳机场油料码头 5 号航标附近调整航向，过公沙水道、从大铲 5 号航标东侧驶出抵达深圳机场口岸福永客运码头。航线与深圳至珠海、深圳至澳门高速客船客运航线平行，应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅，时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（十五）澳门口—蛇口港口岸客运码头

1.推荐航法。

澳门水道—榕树头航道—伶仃航道—龙鼓西航道—龙鼓水道锚地—龙鼓水道—蛇口航道—蛇口港口岸客运码头。

2.航行要领

从澳门口向东北东方向航行约 11 海里至榕树头航道附近，

穿越榕树头航道、伶仃航道，从广州港 A3 浮标东侧经过，沿龙鼓西航道东侧外缘行驶、穿越大屿山 2 号锚地，在白排礁西方位标西侧进入龙鼓西航道继续航行，在龙鼓洲 VTS 西南报告线位置转向东北，从龙鼓水道锚地南侧驶过，沿龙鼓水道航道右侧边缘继续航行至蛇口警戒区附近，转向进入蛇口航道、沿航道右侧边缘航行至蛇口港口岸客运码头。应注意航线附近浅点，保持足够富裕水深、防止搁浅，时刻注意加强瞭望、保持与高速客船足够的安全距离，防止高速客船兴波影响。

（十六）澳门口—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头

1.推荐航法

澳门水道—九洲港航道（含港珠澳大桥九洲桥梁航道）—珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

2.航行要领

从澳门水道出口航行至 M1 浮附近往北转向，在九洲港航道 6#浮附近进入航道，随后沿航道通过港珠澳大桥，航行至九洲港港池后抵达珠海港口岸九洲港区九州港客运码头。

（十七）澳门口—珠海港口岸万山港区桂山客运码头

1.推荐航法

澳门水道—青洲灯桩北—桂山岛防波堤—珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

2.航行要领

从澳门水道出口航行至 M1 浮附近，经青洲水道定线制南面

水域航行至青洲灯桩北后转向，往桂山防波堤方向航行，抵达珠海港口岸万山港区桂山客运码头。

（十八）澳门口—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头

1.推荐航法

澳门水道—洪湾水道（马骝洲水道）—磨刀门水道—中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

2.航行要领

从澳门水道顺航道航行依次通过友谊大桥、嘉乐庇大桥、西湾大桥后，按照灯浮标示，前行进入洪湾水道（马骝洲水道）。继续上行，通过横琴大桥、横琴二桥、珠海大桥，进入磨刀门水道，依次通过磨刀门大桥、斗门大桥，顺航道靠右行驶，抵达中山港口岸神湾港区盛世游艇会码头。

四、注意事项

（一）广州港出港航道

1. 吃水 3 米以下的船舶顺广州港出海航道行驶，应当在航道灯浮连线 20 米外的水域行驶，同时靠近航道外边缘航行时，其航向应当与邻近航道一侧的交通流向保持一致，不能与同侧交通流向逆行。〔《珠江口水域交通安全特别监管区管理规定（试行）》第九条〕

2. 船舶在港珠澳大桥至深中通道之间水域航行时，航速不得超过 15 节；船舶在深中通道以北水域航速不得超过 12 节。船舶在广州港出海航道航行时，只要安全可行，航速不应当低

于 5 节。〔《珠江口水域交通安全特别监管区管理规定（试行）》第十五条〕

（二）港珠澳大桥桥梁及其他桥梁水域

3. 船舶通过隧道区时航速不得超过 15 节，通过桥梁航道时航速不得超过 12 节，不得低于 5 节。（《港珠澳大桥广东水域通航安全管理办法》第十七条）

4. 禁止船舶穿越非通航桥孔航行，船舶经过深中大桥时要从通航孔通过。（《珠江口水域交通安全特别监管区管理规定（试行）》第二十二条）

5. 航经桥区水域，应谨慎驾驶，禁止船舶在桥区和叉河口水域及码头、施工作业区邻近航道水域追越或者并排行驶。（《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第十条）

（三）马骝洲水道

6. 船舶航经马骝洲水道 4 号灯塔至 14 号灯桩之间水道时，航速不得超过 20 节，不得低于 3 节。（《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第二百零七条）

（四）定线制要求

7. 应遵守大濠水道、青洲水道定线制的特别规定，其中青洲定线制通航分道仅供高速客船航行，其他船舶应在定线制以外的水域航行。应尽可能避免穿越通航分道，如必须穿越，应加强瞭望，并尽可能成直角穿越。（《珠江口水域船舶定线制》《珠江口青洲水道船舶定线制》）

（五）甚高频无线电值守

8. 在广州 VTS 覆盖区内应保持甚高频无线电（VHF）守听。在虎门大桥以内水域使用甚高频无线电（VHF）08 频道呼叫与守听；虎门大桥以外水域使用甚高频无线电（VHF）09 频道呼叫与守听。（《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第二百三十七条）

9. 在珠海 VTS 覆盖区，要保持甚高频无线电（VHF）13 频道守听。（《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第二百三十九条）

10. 在深圳水域航行时，要保持甚高频无线电（VHF）69 频道守听。（《深圳 VTS 服务区船舶交通安全监督管理规定（2024 年修订）》第五条）

11. 进入澳门水道及内河航道后，要保持甚高频无线电（VHF）16 频道守听。

12. 进入澳门水道前，要通过甚高频无线电（VHF）10 频道向澳门 VTS 报告。

（六）游艇休闲活动水域注意事项

13. 港澳游艇从事海钓等水上休闲娱乐活动应遵守当地的相关要求，人员不得登临大万山岛、白沥岛、担杆岛，不得在上述岛屿附近 500 米内起降无人机。

（七）夜间航行

14. 不具备号灯及其他夜航条件的游艇不得夜航。（《游艇

安全管理规定》第十八条（三）项）

15. 海上夜航游艇应配备一台雷达。（《游艇法定检验暂行规定》5.3.2.3）

（八）其他注意事项

16. 游艇须按照规定航线及划设水域活动。

五、游艇航行便利举措

（一）海事通 APP “直进直靠、直离直出” 服务

港澳游艇可根据实际需求，通过海事通 APP 便捷申请“直进直靠、直离直出”服务（“四直通道”模块中“国际邮轮”通道）。对于申请通过的游艇，海事部门将实施“直进直靠、直离直出”交通组织，提供优先锚泊、优先进出港等服务。

（二）游艇 “一次性船位报告”

根据《广东海事局 深圳海事局 南海航海保障中心关于实施创新海事服务支持珠三角一体化高质量发展首批举措的通告》（〔2024〕7号）和《广东海事局 深圳海事局关于进一步优化 “一次性船位报告” 和船舶动态报告便利化措施的通告》（〔2025〕1号）文件精神，对港澳游艇实施“一次性船位报告”便利化措施。

1. 从香港水域经过深圳 VTS 南报告线（L1）、大屿山报告线（L2）时进入深圳水域时，应当在 VHF 69 频道向深圳 VTS 中心进行船位报告。

2. 从大濠定线制水域进入广东水域时，应当在 VHF 09 频道

向广州 VTS 中心进行动态报告。

3. 从澳门水域进入广东水域时，应当在 VHF 13 频道向珠海 VTS 中心进行动态报告。

4. 完成上述首次船位报告和动态报告后，本航次航经广东水域其他 VTS 报告线时，无需进行船位报告。

六、海事管理机构联系方式

序号	单位	电话	地址
1	深圳海事局	0755-83797011	深圳市福田区滨河大道 2031 号海安中心大厦
2	广州海事局	020-37051503	广州市滨江东路 520 号
3	广州交管中心	020-82272372	广州市黄埔区荔香路 7 号
4	广州南沙海事处	020-84684601	广州市南沙区进港大道 620 号
5	广州沙角海事处	0769-85561424	东莞市虎门镇沙角 A 电厂内
6	珠海海事局	0756-3339454	珠海市香洲区情侣中路 15 号
7	珠海交管中心	0756-3339454	珠海市香洲区情侣中路 15 号
8	珠海九洲港海事处	0756-3357045	珠海市香洲区情侣南路 599 号
9	珠海万山港海事处	0756-8851609	珠海市香洲区桂山镇

10	中山海事局	0760-85315193	中山市火炬开发区沿江东一路 16 号
11	中山神湾海事处	0760-86608032	中山市神湾镇磨刀岛
12	港珠澳大桥海事局	0756-3339704	珠海市香洲区北珠一路 45 号

全国统一水上遇险求救电话：12395

附件 1

游艇休闲活动水域范围

一、珠江口水域

A 区:

a: $22^{\circ} 03' 43''$ N, $113^{\circ} 37' 22''$ E。

b: $22^{\circ} 03' 43''$ N, $113^{\circ} 51' 29''$ E。

c: $21^{\circ} 54' 43''$ N, $113^{\circ} 51' 29''$ E。

d: $21^{\circ} 54' 43''$ N, $113^{\circ} 37' 22''$ E。

B 区:

a: $22^{\circ} 05' 37''$ N, $113^{\circ} 55' 37''$ E。

b: $22^{\circ} 05' 37''$ N, $114^{\circ} 02' 55''$ E。

c: $22^{\circ} 01' 23''$ N, $114^{\circ} 02' 55''$ E。

d: $22^{\circ} 01' 23''$ N, $113^{\circ} 53' 09''$ E。

e: $22^{\circ} 03' 17''$ N, $113^{\circ} 53' 09''$ E。

f: $22^{\circ} 03' 17''$ N, $113^{\circ} 55' 37''$ E。

C 区:

a: $21^{\circ} 59' 08''$ N, $114^{\circ} 05' 37''$ E。

b: $22^{\circ} 01' 23''$ N, $114^{\circ} 13' 16''$ E。

c: $21^{\circ} 58' 58''$ N, $114^{\circ} 15' 01''$ E。

d: $21^{\circ} 56' 37''$ N, $114^{\circ} 07' 07''$ E。

二、深圳湾水域

D 区:

a: $22^{\circ}29'27.3''\text{N}$, $113^{\circ}56'51.0''\text{E}$ 。


b: $22^{\circ}28'43.8''\text{N}$, $113^{\circ}57'21.1''\text{E}$ 。

c: $22^{\circ}29'43.4''\text{N}$, $113^{\circ}58'36.0''\text{E}$ 。

d: $22^{\circ}31'18.8''\text{N}$, $113^{\circ}58'36.0''\text{E}$ 。


附件 2

港澳游艇主要推荐航线示意图




本图仅作航行参考示意图 2026年5月编制

港澳游艇主要推荐航线示意图(香港屯门)



本图仅作航行参考示意图 2026年5月编制

港澳游艇主要推荐航线示意图(香港分流角)



本图仅作航行参考示意图 2026年5月编制

港澳游艇主要推荐航线示意图(澳门口)

